H 25 F - L

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	Verstell-bar
H25F	1,00m	L	-S-																				X
H25F	1,10m	L	-S-	10									11										X
H25F	1,15m	L	-S-	9							8		10	11									
H25F	1,20m	L	-LS-	10	3																		X
H25F	1,20m	L	-S-	7								7	8		10		12						X
H25F	1,25m	L	-I-																				
H25F	1,25m	L	-S-	7								7	8										
H25F	1,30m	L	-E-																				
H25F	1,30m	L	-I-																				
H25F	1,30m	L	-S-	7							6	7	8										
H25F	1,40m	L	-E-																				
H25F	1,40m	L	-ES-																				
H25F	1,40m	L	-S-																				
H25F	1,80m	L	-LS-	4							3	4											X

H 25 F - R

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	Verstell-bar
H25F	1,00m	R	-S-	10									11	12	13								X
H25F	1,10m	R	-S-	10								9		11	12								
H25F	1,15m	R	-S-	9						7	8	9	10										X
H25F	1,20m	R	-LS-	10	3																		
H25F	1,20m	R	-S-	7						5	6	7	8	9	10	11	12	13					X
H25F	1,25m	R	-I-	7						5			8	9	10								
H25F	1,25m	R	-S-	7						5	6	7	8	9	10	11							
H25F	1,30m	R	-E-	13								13											
H25F	1,30m	R	-I-	7						5	6	7	8										
H25F	1,30m	R	-S-	7						5	6	7	8	9	10								X
H25F	1,40m	R	-E-	13																			X
H25F	1,40m	R	-ES-	7								7	8		10								
H25F	1,40m	R	-S-	7						5	6	7	8	9									X
H25F	1,80m	R	-LS-	4							3	4		6		8							X

H 30 F - L

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -9°	-8°	-7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	Verstell-bar
H30F	1,00m	L	-M-	10																			
H30F	1,00m	L	-L-	16					11	12	13	14	15		17			20					X
H30F	1,00m	L	-Z-	16																			
H30F	1,10m	L	-M-	10																			
H30F	1,10m	L	-L-	13						9	10	11	12	13		15							X
H30F	1,10m	L	-Z-																				
H30F	1,15m	L	-M-	10						6		8	9	10			13						
H30F	1,15m	L	-L-	10						6	7	8	9	10	11	12	13	14					X
H30F	1,15m	L	-Z-																				
H30F	1,20m	L	-M-	10					5	6	7	8	9	10	11	12	13						X
H30F	1,20m	L	-L-	10							7	8	9	10	11	12	13	14					X
H30F	1,20m	L	-Z-	9					4	5	6												
H30F	1,25m	L	-ES-	8						4	5	6	7	8									
H30F	1,25m	L	-EZ-	8					3	4	5	6	7	8	9		11						
H30F	1,25m	L	-M-	8							5	6	7	8	9	10	11	12					X
H30F	1,25m	L	-L-	9							6	7	8	9	10	11	12	13					X
H30F	1,25m	L	-Z-	8						4	5	6	7	8	9								
H30F	1,30m	L	-EM-																				
H30F	1,30m	L	-ES-	8					3	4	5	6	7	8	9								
H30F	1,30m	L	-EZ-	8					3	4	5	6	7										
H30F	1,30m	L	-M-	8							5	6	7	8	9	10	11	12					X
H30F	1,30m	L	-L-	8									7	8	9	10	11	12	13	14			X
H30F	1,30m	L	-Z-	8						4	5	6	7	8	9	10							
H30F	1,35m	L	-M-	8							5	6	7	8		10							
H30F	1,40m	L	-EE-																				X
H30F	1,40m	L	-ES-	8								5											
H30F	1,40m	L	-M-	8																			X
H30F	1,40m	L	-L-	8																			X
H30F	1,40m	L	-Z-	8						4	5	6	7										
H30F	1,60m	L	-Z-	7						5	6												

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel 2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	Verstell-bar
H30F	1,70m	L	-LS-																				
H30F	1,80m	L	-LS-	4																			X

H 30 F - R

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -9°	-8°	-7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	Verstell-bar
H30F	1,00m	R	-M-																				
H30F	1,00m	R	-L-	16						12		14				18	19	20					X
H30F	1,00m	R	-Z-																				
H30F	1,10m	R	-M-	10								8	9										
H30F	1,10m	R	-L-	13						9		11		13	14								
H30F	1,10m	R	-Z-																				
H30F	1,15m	R	-M-	10						7	8	9	10	11	12	13							
H30F	1,15m	R	-L-	10						7	8	9	10	11	12								
H30F	1,15m	R	-Z-																				
H30F	1,20m	R	-M-	8								6	7	8	9	10							X
H30F	1,20m	R	-L-	10						7	8	9	10	11	12	13	14						X
H30F	1,20m	R	-Z-	9						5	6	7											
H30F	1,25m	R	-ES-	8						4	5	6	7	8	9	10							
H30F	1,25m	R	-EZ-	8							5	6	7	8	9	10							
H30F	1,25m	R	-M-	8							5	6	7	8	9	10	11						
H30F	1,25m	R	-L-	9								7	8	9	10	11	12						
H30F	1,25m	R	-Z-	8							5	6	7	8									
H30F	1,30m	R	-EM-	8										8	9								
H30F	1,30m	R	-ES-	8						4	5	6	7	8	9								
H30F	1,30m	R	-EZ-																				
H30F	1,30m	R	-M-	8							5	6	7	8	9	10		12					X
H30F	1,30m	R	-L-	8									7	8	9	10	11	12					
H30F	1,30m	R	-Z-	8						4	5	6	7	8									
H30F	1,35m	R	-M-																				
H30F	1,40m	R	-EE-																				
H30F	1,40m	R	-ES-																				
H30F	1,40m	R	-M-	8										8									X
H30F	1,40m	R	-L-	8																			X
H30F	1,40m	R	-Z-	8							5	6	7	8									
H30F	1,60m	R	-Z-																				

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel 2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	Verstell-bar
H30F	1,70m	R	-LS-	4								13											
H30F	1,80m	R	-LS-	4								13											X

H 30 F - L

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	Verstell-bar
H30F	1,15m	L	-NJ-	8						6													
H30F	1,15m	L	-NL-	10						8		10	11	12									
H30F	1,20m	L	-NJ-	7						5		7											
H30F	1,20m	L	-NL-	8									9	10	11								
H30F	1,20m	L	-NM-	8								8	9	10									
H30F	1,25m	L	-NJ-	6						4	5			8									
H30F	1,25m	L	-NL-	10						8	9	10											
H30F	1,25m	L	-NM-	6							5	6	7	8	9								
H30F	1,30m	L	-NJ-	6						4													
H30F	1,30m	L	-NM-	7							6	7	8	9									
H30F	1,40m	L	-NM-	6							5	6											

H 30 F - R

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	Verstell-bar
H30F	1,15m	R	-NJ-																				
H30F	1,15m	R	-NL-																				
H30F	1,20m	R	-NJ-																				
H30F	1,20m	R	-NL-																				
H30F	1,25m	R	-NJ-																				
H30F	1,25m	R	-NJ-																				
H30F	1,25m	R	-NL-																				
H30F	1,25m	R	-NM-																				
H30F	1,30m	R	-NJ-																				
H30F	1,30m	R	-NM-																				
H30F	1,40m	R	-NM-																				

H 40 F - L

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	12°	13°	Verstell-bar
H40F	1,30m	L	-M-	10																				
H40F	1,30m	L	-L-	13			11	12	13	14		16	17											
H40F	1,30m	L	-Z-																					
H40F	1,40m	L	-M-	10																				
H40F	1,40m	L	-L-	10			8	9	10	11	12	13		15	16	17		19						
H40F	1,40m	L	-Z-	9			7	8	9															
H40F	1,50m	L	-ES-	8					8															
H40F	1,50m	L	-M-	8				7																
H40F	1,50m	L	-L-	8					8		10	11	12					17						
H40F	1,50m	L	-Z-																					
H40F	1,60m	L	-M-	8				7		9														
H40F	1,60m	L	-L-	8			6	7	8		10	11	12	13		15		17						
H40F	1,60m	L	-Z-	8			6	7				11												
H40F	1,70m	L	-Z-	8					8	9	10													

H 40 F - R

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	Verstell-bar
H40F	1,30m	R	-M-	10																			
H40F	1,30m	R	-L-	13																			
H40F	1,30m	R	-Z-																				
H40F	1,40m	R	-M-	8			6	7	8														
H40F	1,40m	R	L	10		7	8	9	10	11	12	13	14	15									
H40F	1,40m	R	-Z-	9				9	10	11													
H40F	1,50m	R	-ES-	8			6	7															
H40F	1,50m	R	-M-	8																			
H40F	1,50m	R	-L-	8									12					17					
H40F	1,50m	R	-Z-	8		5	6	7	8	9	10												
H40F	1,60m	R	-M-	8				7		9													
H40F	1,60m	R	-L-	8				7	8	9	10	11		13				17					
H40F	1,60m	R	-Z-	8			6	7	8	9	10	11											
H40F	1,70m	R	-Z-																				

H 45 F - L

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	Verstell-bar
H45F	1,70m	L	-TS-	16	9	10	11	12						18										
H45F	1,80m	L	-LI-																					

H 45 F - R

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	Verstell-bar
H45F	1,70m	R	-TS-	16				12	13	14		16		18									X
H45F	1,80m	R	-LI-	13				9	10	11													

H 50 F

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -13°	-12°	-11°	-10°	-9°	-8°	-7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	Verstell-bar
H50F	1,40m	L	-C-	17																				
H50F	1,65m	L	-CI-	17					8		10	11	12		14									
H50F	1,65m	L	-C-	17									12											
H50F	1,65m	L	-CS-	17																				
H50F	1,70m	L	-CS-	15									10		12		14							
H50F	1,75m	L	-C-	15							8 NC	9 NC	10 NC	11 NC	12 NC	13 NC								X NC
H50F	1,75m	L	-CS-	15					6		8	9	10 NC	11 NC	12 NC	13 NC	14 NC	15 NC	16 NC-					X NC

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -9°	-8°	-7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	Verstell-bar
H50F	1,45m	L	-SI-	15				9	10	11	12	13	14	15										
H50F	1,55m	L	-SI-	14							11	12	13											
H50F	1,65m	L	-S-	16				10			13	14	15	16	17	18								
H50F	1,65m	L	-SI-	14							11	12	13	14	15	16		18	19	20				
H50F	1,70m	L	-I-	18																				
H50F	1,75m	L	-S-	14						10	11 NC	12 NC	13	14 NC	15	16								
H50F	1,75m	L	-SI-	12							9	10	11	12	13	14		16	17					X NC

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -9°	-8°	-7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	Verstell-bar
H50F	1.70m	L	- AL -																					

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -9°	-8°	-7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	Verstell-bar
H50F	1,40m	L	-TS-	13											14 NC-	15 NC-	16 NC-							X
H50F	1,75m	L	-TS-	13													16 NC		18 NC		20 NC		22 NC	X

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -9°	-8°	-7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	Verstell-bar
H50F	1,95m	L	-LS-	14					9	10	11		13					18						X
H50F	2,20m	L	-LS-	11																				

H 50

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -13°	-12°	-11°	-10°	-9°	-8°	-7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	Verstell-bar
H50F	1,40m	R	-C-																				
H50F	1,65m	R	-CI-	17						8		10	11	12	13	14	15		17				
H50F	1,65m	R	-C-	17						8			11		13		15		17				
H50F	1,65m	R	-C-	17																			
H50F	1,70m	R	-CS-																				
H50F	1,75m	R	-C-	15										9			12	13	14	15			
H50F	1,75m	R	-CS-	15										8	9	10	11 NC	12 NC	13		15			X NC

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	Verstell-bar
H50F	1,45m	R	-SI-	15	10			13		15													
H50F	1,55m	R	-SI-	14						14	15			18		20		22		24		26	
H50F	1,65m	R	-S-	16	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		24					X NC
H50F	1,65m	R	-SI-	14	9	10	11 NC	12	13	14 NC	15 NC	16 NC-	17 NC	18 NC	19 NC	20 NC	21 NC-	22 NC	23 NC-	24		26 NC	X NC
H50F	1,70m	R	-I-	18	13 NC-	14 NC-	15 NC-	16 NC-	17 NC-	18 NC-	19 NC-	20 NC-	21 NC-	22 NC-	23 NC-	24 NC-							X NC
H50F	1,75m	R	-S-	14	9	10	11 NC	12 NC	13 NC	14 NC	15 NC	16 NC	17 NC	18 NC	19 NC	20 NC							X NC
H50F	1,75m	R	-SI-	12			9 NC	10 NC	11 NC	12 NC	13 NC-	14 NC	15 NC-	16 NC-	17 NC-	18 NC	19 NC	20 NC	21 NC-	22 NC-				X NC

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	Verstell-bar
H50F	1.70m	R	- AL -	16																			X

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	Verstell-bar
H50F	1,40m	R	-TS-																				
H50F	1,75m	R	-TS-	13			10		12		14	15 NC	16 NC	17 NC-	18 NC-		20 NC	21 NC	22 NC					X NC

Typ	Ø	↺↻	Profil	Winkel Blatt-bereich	Winkel Wurzel -9°	-8°	-7°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	Verstell-bar
H50F	1,95m	R	-LS-	14						10	11	12	13	14	15	16	17	18					X
H50F	2,20m	R	-LS-	11									10		12								X

NC : NC-Kante & ohne

NC- (minus): nur NC-Kante